

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: *Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток"*

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДЕПАРТАМЕНТ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА | | | | | |
| <i>Управление учета, отчетности и внутреннего контроля</i> | | | | | |
| <i>г. Курган, ул. Станционная, 85</i> | | | | | |
| 00100238. Заместитель начальника управления - заместитель главного бухгалтера | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>г. Курган, ул. Советская, 94</i> | | | | | |
| 00200238. Заместитель начальника управления | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Отдел учета имущества</i> | | | | | |
| <i>г. Курган, ул. Станционная, 85</i> | | | | | |
| 00300238. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 00400238(00400238-1А; 00400238-2А). Ведущий бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 00500238. Бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Отдел учета хозяйственных операций</i> | | | | | |
| <i>г. Курган, ул. Станционная, 85</i> | | | | | |
| 00600238. Бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Отдел учета деятельности по сбыту электроэнергии и газа</i> | | | | | |
| <i>г. Курган, ул. Станционная, 85</i> | | | | | |
| 00700238. Заместитель начальника отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 00800238(00800238-1А; 00800238-2А). Ведущий бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Отдел учета агентской деятельности | | | | | |
| г. Курган, ул. Советская, 94 | | | | | |
| 00900238. Бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел учета прочей деятельности | | | | | |
| г. Курган, ул. Станционная, 85 | | | | | |
| 01000238. Ведущий бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| г. Курган, ул. Советская, 94 | | | | | |
| 01100238. Бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| г. Шадринск, ул. Февральская, 52 | | | | | |
| 01200238. Бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел учета расчетов по оплате труда | | | | | |
| г. Курган, ул. Станционная, 85 | | | | | |
| 01300238. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 01400238(01400238-1А; 01400238-2А). Ведущий бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Управление методологии и налогового администрирования | | | | | |
| г. Курган, ул. Станционная, 85 | | | | | |
| 01500238. Начальник управления - заместитель главного бухгалтера | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| ДЕПАРТАМЕНТ ПО РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ | | | | | |
| Центр обслуживания клиентов физических лиц | | | | | |
| г. Шадринск, ул. Февральская, 52 | | | | | |
| 01600238. Заместитель начальника - руководитель центра обслуживания клиентов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| ДЕПАРТАМЕНТ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | |
| <i>Управление по формированию территориальной отчетности</i> | | | | | |
| <i>Отдел отчетности по реализа- ции коммунальных услуг</i> | | | | | |
| <i>г. Курган, ул. Невежина, 3</i> | | | | | |
| 01700238(01700238-1А). Веду- щий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| ДЕПАРТАМЕНТ ПО РАБОТЕ С ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛ- ЖЕННОСТЬЮ | | | | | |
| <i>Управление по работе с деби- торской задолженностью по юридическим лицам</i> | | | | | |
| <i>г. Курган, ул. Невежина, 3</i> | | | | | |
| 01800238(01800238-1А). Веду- щий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 01900238(01900238-1А; 01900238-2А; 01900238-3А; 01900238-4А; 01900238-5А). Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>г. Шадринск, ул. Февральская, 52</i> | | | | | |
| 02000238. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 02100238. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Управление по работе с деби- торской задолженностью по физическим лицам</i> | | | | | |
| <i>г. Курган, ул. Невежина, 3</i> | | | | | |
| 02200238. Ведущий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 02300238(02300238-1А; 02300238-2А; 02300238-3А; 02300238-4А; 02300238-5А; 02300238-6А; 02300238-7А; 02300238-8А; 02300238-9А; 02300238-10А; 02300238-11А; | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 02300238-12А; 02300238-13А; 02300238-14А). Специалист | | | | | |
| <i>г. Шадринск, ул. Февральская, 52</i> | | | | | |
| 02400238(02400238-1А). Веду- щий специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 02500238(02500238-1А; 02500238-2А; 02500238-3А; 02500238-4А; 02500238-5А; 02500238-6А). Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Служба по ограничениям по- ставки услуг</i> | | | | | |
| <i>Сектор работы с ограничени- ями в г. Кургане</i> | | | | | |
| <i>г. Курган, ул. Невежина, 3</i> | | | | | |
| 02600238(02600238-1А; 02600238-2А). Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Сектор работы с ограничени- ями в г. Шадринск, г. Шумиха</i> | | | | | |
| <i>г. Курган, ул. Невежина, 3</i> | | | | | |
| 02700238. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>г. Петухово, ул. Мира, 7</i> | | | | | |
| 02800238. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, 13</i> | | | | | |
| 02900238. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>г. Макушино, ул. Д. Бедного, 63</i> | | | | | |
| 03000238. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>г. Щучье, ул. Кирова, 4</i> | | | | | |
| 03100238. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>с. Кетово, ул. Космонавтов, 43В</i> | | | | | |
| 03200238. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>р.п. Варгаши, ул. Социалистиче- ская, 59Б</i> | | | | | |
| 03300238. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Курганское представительство | | | | | |
| <i>г. Курган, ул. Бажова, 83</i> | | | | | |
| 03400238. Директор по учету | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Производственный участок</i> | | | | | |
| <i>г. Курган, ул. Техническая, 17</i> | | | | | |
| 03500238. Начальник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 03600238(03600238-1А). Мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 03700238(03700238-1А; 03700238-2А; 03700238-3А; 03700238-4А; 03700238-5А; 03700238-6А; 03700238-7А; 03700238-8А; 03700238-9А; 03700238-10А; 03700238-11А; 03700238-12А; 03700238-13А; 03700238-14А; 03700238-15А; 03700238-16А; 03700238-17А). Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Электрическая инспекция по юридическим лицам</i> | | | | | |
| <i>г. Курган, ул. Бажова, 83</i> | | | | | |
| 03800238. Начальник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 03900238(03900238-1А; 03900238-2А; 03900238-3А; 03900238-4А; 03900238-5А; 03900238-6А). Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 04000238(04000238-1А; 04000238-2А; 04000238-3А; 04000238-4А). Инспектор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам</i> | | | | | |
| <i>г. Курган, ул. Бажова, 83</i> | | | | | |
| 04100238. Начальник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 04200238. Заместитель начальника | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 04300238(04300238-1А; 04300238-2А; 04300238-3А; 04300238-4А; 04300238-5А; 04300238-6А; 04300238-7А; 04300238-8А; 04300238-9А; 04300238-10А; 04300238-11А; 04300238-12А; 04300238-13А; 04300238-14А; 04300238-15А; 04300238-16А; 04300238-17А; 04300238-18А; 04300238-19А; 04300238-20А; 04300238-21А; 04300238-22А; 04300238-23А; 04300238-24А; 04300238-25А; 04300238-26А; 04300238-27А; 04300238-28А; 04300238-29А). Инспектор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 04400238(04400238-1А). Элек- тромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Шадринское представительство</i> | | | | | |
| <i>г. Шадринск, ул. Февральская, 52</i> | | | | | |
| 04500238. Директор по учету | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Производственный участок</i> | | | | | |
| <i>г. Шадринск, ул. Февральская, 52</i> | | | | | |
| 04600238(04600238-1А; 04600238-2А; 04600238-3А; 04600238-4А; 04600238-5А). Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Электрическая инспекция по юридическим лицам</i> | | | | | |
| <i>г. Шадринск, ул. Февральская, 52</i> | | | | | |
| 04700238. Начальник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 04800238(04800238-1А; 04800238-2А; 04800238-3А). Ин- спектор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам</i> | | | | | |
| <i>г. Шадринск, ул. Февральская, 52</i> | | | | | |
| 04900238. Начальник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 05000238(05000238-1А; 05000238-2А; 05000238-3А; 05000238-4А; 05000238-5А; 05000238-6А; 05000238-7А; 05000238-8А; 05000238-9А; 05000238-10А; 05000238-11А; 05000238-12А; 05000238-13А; 05000238-14А; 05000238-15А; 05000238-16А; 05000238-17А). Инспектор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Каргапольское представитель- ство | | | | | |
| <i>Электрическая инспекция по юридическим лицам</i> | | | | | |
| <i>р.п. Каргаполье, ул. Клубная, 1Ж</i> | | | | | |
| 05100238. Мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам</i> | | | | | |
| <i>р.п. Клубная, 1Ж</i> | | | | | |
| 05200238. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Шатровское представитель- ство | | | | | |
| <i>Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам</i> | | | | | |
| <i>с. Шатрово, ул. Федосеева, 49</i> | | | | | |
| 05300238. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Катайское представитель- ство | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| <i>Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам</i> | | | | | |
| <i>г. Катайск, ул. Ленина, 231А</i> | | | | | |
| 05400238. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Далматовское представительство | | | | | |
| <i>Электрическая инспекция по юридическим лицам</i> | | | | | |
| <i>г. Далматово, ул. Попова, 13</i> | | | | | |
| 05500238. Мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам</i> | | | | | |
| <i>г. Далматово, ул. Попова, 13</i> | | | | | |
| 05600238. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Макушинское представительство | | | | | |
| <i>г. Макушино, ул. Д. Бедного, 63</i> | | | | | |
| 05700238. Директор по учету | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам</i> | | | | | |
| <i>г. Макушино, ул. Д. Бедного, 63</i> | | | | | |
| 05800238. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Петуховское представительство | | | | | |
| <i>Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам</i> | | | | | |
| <i>г. Петухово, ул. Мира, 7</i> | | | | | |
| 05900238. Мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 06000238. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Лебяжьевское представительство | | | | | |
| <i>Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам</i> | | | | | |
| <i>р.п. Лебяжье, ул. Пушкина, 13</i> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 06100238. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Мокроусовское представительство | | | | | |
| <i>Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам</i> | | | | | |
| <i>с. Мокроусово, ул. Красных Борцов, 1</i> | | | | | |
| 06200238. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Кетовское представительство | | | | | |
| <i>с. Кетово, ул. Космонавтов, 43В</i> | | | | | |
| 06300238. Директор по учету | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Электрическая инспекция по юридическим лицам</i> | | | | | |
| <i>с. Кетово, ул. Космонавтов, 43В</i> | | | | | |
| 06400238(06400238-1А). Инспектор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам</i> | | | | | |
| <i>с. Кетово, ул. Космонавтов, 43В</i> | | | | | |
| 06500238. Мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 06600238(06600238-1А). Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 06700238(06700238-1А; 06700238-2А; 06700238-3А; 06700238-4А; 06700238-5А; 06700238-6А; 06700238-7А; 06700238-8А). Инспектор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Половинское представительство | | | | | |
| <i>Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам</i> | | | | | |
| <i>с. Половинное, ул. Ленина, 2В</i> | | | | | |
| 06800238. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Белозерское представительство | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам с. Белозерское, ул. Ленина, 49 | | | | | |
| 06900238. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Варгашинское представительство | | | | | |
| Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 59Б | | | | | |
| 07000238. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Притобольное представительство | | | | | |
| Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам с. Глядянское, ул. Красноармейская, 44А | | | | | |
| 07100238. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Шумихинское представительство | | | | | |
| г. Шумиха, ул. Квартал Новостроек, 17 | | | | | |
| 07200238. Директор по учету | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам г. Шумиха, ул. Квартал Новостроек, 17 | | | | | |
| 07300238. Мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 07400238(07400238-1А). Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Щучанское представительство | | | | | |
| Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам г. Щучье, ул. Кирова, 4 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 07500238. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Сафакулевское представительство | | | | | |
| <i>Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам</i> | | | | | |
| <i>с. Сафакулево, ул. 60 лет СССР, 7</i> | | | | | |
| 07600238. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Альменевское представительство | | | | | |
| <i>Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам</i> | | | | | |
| <i>с. Альменево, ул. Советская, 8</i> | | | | | |
| 07700238. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Мишкинское представительство | | | | | |
| <i>Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам</i> | | | | | |
| <i>р.п. Мишкино, ул. Ленина, 21Б</i> | | | | | |
| 07800238. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Куртамышское представительство | | | | | |
| <i>г. Куртамыш, ул. Свободы, 1/1</i> | | | | | |
| 07900238. Директор по учету | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам</i> | | | | | |
| <i>г. Куртамыш, ул. Свободы, 1/1</i> | | | | | |
| 08000238. Мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 08100238(08100238-1А). Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Юргамышское представительство | | | | | |
| <i>Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам</i> | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <i>р.п. Юргамыш, ул. Труда, 1</i> | | | | |
| 08200238. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| Целинное представительство | | | | |
| <i>Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам</i> | | | | |
| <i>с. Целинное, ул. Бухарова, 76</i> | | | | |
| 08300238. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| Звериноголовское представительство | | | | |
| <i>Инспекция коммунальных услуг по физическим лицам</i> | | | | |
| <i>с. Звериноголовское, ул. Кравченко, 31</i> | | | | |
| 08400238. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| Метрологическая лаборатория | | | | |
| <i>г. Курган, ул. Техническая, 17</i> | | | | |
| 08500238. Начальник метрологической лаборатории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 08600238. Главный метролог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 08700238(08700238-1А). Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| Департамент технической политики | | | | |
| <i>Управление автоматизированных интеллектуальных систем учета</i> | | | | |
| <i>г. Курган, ул. Станционная, 85</i> | | | | |
| 08800238. Начальник управления | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| <i>Северный сектор</i> | | | | |
| <i>г. Курган, ул. Станционная, 85</i> | | | | |
| 08900238. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| <i>Южный сектор</i> | | | | |
| <i>г. Курган, ул. Станционная, 85</i> | | | | |
| 09000238. Начальник сектора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 09100238(09100238-1А). Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 09200238. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Департамент балансов и диспетчеризации</i> | | | | | |
| <i>Служба обработки неучтенного потребления</i> | | | | | |
| <i>Сектор по обработке неучтенного потребления тепловодоснабжения (ТВС)</i> | | | | | |
| <i>г. Курган, ул. Невежина, 3</i> | | | | | |
| 09300238. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

Дата составления: 15.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по общим вопросам

(должность)


(подпись)

Щенников В.Е.

(Ф.И.О.)


11.10.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета

(должность)


(подпись)

Ядрышникова Е.А.

(Ф.И.О.)

11.10.2023

(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)


(подпись)

Первухин В.А.

(Ф.И.О.)

11.10.2023

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)


(подпись)

Симонова А.Н.


(Ф.И.О.)

11.10.2023

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)


(подпись)

Кокорина С.Ю.

(Ф.И.О.)

11.10.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1216

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Кащенко Н.А.

(Ф.И.О.)

15.09.2023

(дата)

